



RECHERCHES ET INNOVATIONS

HP HIGH PRESSURE SRL
DESSALINISATEURS
pour tous les besoins d'eau



VILLAGE

Qui sommes-nous ? **HP WATERMAKERS**

- ❖ HP WATERMAKERS est basée à Milan (Italie) dans une usine de 2100 m²
- ❖ HP WATERMAKERS a des distributeurs dans 35 pays d'Europe, du Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique, l'Océan Indien et de l'Asie
- ❖ HP WATERMAKERS est sur le marché du GCC depuis 1998
- ❖ HP WATERMAKERS a une forte présence dans les eaux depuis 1998 et maintenant est en pleine expansion en Afrique aussi avec l'appui technique avec des techniciens formés.
- ❖ HP WATERMAKERS garantit un stock de pièces détachées pour la livraison dans le monde entier immédiatement.



HÔTEL

HP DESSALINISATEURS

Plus d'Autonomie - Meilleure qualité de l'eau - Moins de Fr coûts - Moins d'Entretien

EAU DE MER - PISCINE

DESSALINISATEURS DE 35 Lt/h à 1.600 Lt/h



HP SC (Super Compact) est fourni sur un châssis unique et compact. Série SC peut être équipée de membranes 2521(court) jusqu'à une production de 140 Lt/h et peut produire jusqu'à 440 Lt/h avec quatre 315-40 membranes. Version RP TRONIC comprend le système de régulation automatique de la pression, disponible uniquement avec la série AUTO. Cette unité peut être fournie en 110VAC 60HZ - 230VAC 50HZ - 230VAC 60HZ - 380VAC 50HZ - 440VAC 60HZ. Protocole standard MODBUS installé sur toutes les unités.

**HP UC 35
RP TRONIC**



EAU POTABLE

HP DEMI 5 - HP DEMI DOUBLE

HP DEMI 5 est le système portable qui intègre un adoucisseur avec vanne de commande manuelle pour faire fonctionner facilement, adoucir, rincer et régénérer l'eau.

HS-EasyBRINE : une cartouche de saumure jetable pour la meilleure régénération de résine,

CB : c'est un bloc de pré-filtre en charbon qui permet à DEMI 5 d'effectuer une filtration à 5 microns, pour une eau cristalline, déchlorée, débarrassée de mauvais

goûts et odeurs, des pesticides, des insecticides, des composés

organiques volatils (COV). DEMI DOUBLE est un système

d'adoucissement avec régénération automatique. Les deux

systèmes sont conçus pour amollir, pour une élimination complète

ou partielle de la dureté total et empêchent des écailles et les

incrustations calcaires. DEMI 5 et DEMI DOUBLE peuvent être

utilisés pour le nettoyage de toutes les surfaces avec un

extraordinaire NO TACHES effet.



DEMI 5®



DEMI DOUBLE

HP DISTRIBUTEURS D'EAU

HP WD FIZZ 60/80 - HP WD LUX 150

Les distributeurs d'eau sont idéales pour obtenir de l'eau froide, pétillante et normale directement à partir du réseau d'eau douce. L'utilisation de ces systèmes est soumise à l'installation de systèmes de stérilisateur UV après le réservoir d'eau douce. Pour la maison utilisé les stérilisateurs UV ne sont pas obligatoires.



PISCINE

PIECES DE RECHANGES

Moins de problèmes de Fonctionnement - Moins de Fr Dépensé - plus D'Economies

HP GROUND SERIES

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE



HP V 140



La machine HP GROUND SERIES peut produire par un seul passage jusqu'à 10 T/H d'eau en utilisant l'eau de mer potable à 35.000 mg/l TDS. L'eau produite sera caractérisée par une salinité résiduelle moins de 500 ppm TDS. Grandes substances moléculaires organiques, comme les virus, les bactéries et les agents pyrogènes ne passeront pas à travers le membranes.

HP GROUND SERIES

PACKAGES ET NETOYAGE

FILTRE KIT UC
cod 2



PUMP KIT W99
cod 13



WASHING KIT
cod 1



FILTRE KIT SC
cod 4



UV Steriliser

HP SC DOUBLE X-CUBE est fourni dans un châssis unique, contenant deux machines indépendantes avec un débit total de la production de 1600 Lt/h. Celles-ci peuvent être utilisées en mode singulier ou double en fonction de la demande d'eau et permet une production même en cas de maintenance de l'une des deux machines (la moitié du débit total au moins). Disponible dans le MANUEL, AUTO, RPTRONIC, AMCS et avec les tensions suivantes : 110VAC 60HZ - 230VAC 50HZ - 230VAC 60HZ 380VAC 50HZ - 440VAC 60HZ. Protocole standard MODBUS installé sur les unités.

HP SCD 450



HP SCD 1200



HP V 660-6



HP RCP

Avec HP WATERMAKERS une garantie assurée



Dessalinisateur Ultra Compact

La série dessalinisateur Ultra Compact est idéal pour les travaux à voile et à moteur de 30 à 55 pieds. Il est équipé de TERS (système de récupération d'énergie thermique), et peut être fourni en 12V - 24V - 110v 60Hz - 230V 50Hz 230V 60Hz. Toutes les unités sont fournies avec les pompes de surpression d'eau refroidie séparées.

HP WATERMAKERS



HP SCE 35



HP SC 330-3



NOS MACHINES TRANSFORMENT L'EAU DE LA MER, DE LA RIVIÈRE, DU PUIS OU DE TOUTE AUTRE SOURCE EN EAU PARFAITEMENT POTABLE. DE 40 LITRES / HEURE À 500 TONNES PAR JOUR UNE MACHINE POUR CHAQUE BESOIN D'EAU.



2 Plateaux 7^è tranche ABIDJAN - CÔTE D'IVOIRE
Tél. : (225) 22 42 30 20 / 48 98 95 04 / 46 19 00 00
E-mail : info@mdc.ci - Web : www.mdc.ci

HP Watermakers, le spécialiste du traitement d'eau.